



Livstruende tilstand



ADDISON FORENINGEN I DANMARK

Addison krise/koma AKUT KORTISOLMANGEL

Navn:

CPR-Nr.:

har
binyrebarkhormoninsufficiens
og har brug for **akut** lægehjælp

Enhver medicinsk sygdom eller tilskadekomst kan hos denne patient medføre "Addison krise", hvis der ikke iværksettes rettidig medicinsk behandling. Addison krise er en **livstruende tilstand** med bl.a. lavt blodtryk, der ubehandlet hurtigt kan udvikle sig til hypovolæmisk shock. Andre tegn på krise kan være: kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, bevidsthedspåvirkning (konfusion), væskemangel, høj temperatur og medtaget almen tilstand.

Ved ovenstående symptomer eller svær tilskadekomst skal patienten indlægges akut på hospital.

AKUT BEHANDLING

- **Solu-Cortef 100 mg, intravenøst**
(alternativt **intramuskulært**)
- **Saltvand** (natriumchlorid) **intravenøst**
- **Behandling af årsag til krisen**
(infektion, kirurgisk katastrofe etc.)

Der er behov for overvågning af blodtryk og elektrolytter, indtil tilstanden er stabiliseret.

Den **fortsatte** behandling er:

- **Solu-Cortef 100 mg** intravenøst hver 8. time
- **Saltvandsinfusion**
- **Måling af blodsukkeret**

Hydrokortison kan oftest nedtrappes langsomt i i løbet af 24-72 timer.

Vanlig substitutionsbehandling:

Evt. bemærkninger:

Behandelende
endokrinolog:

Hospital:

Adresse:

Telefon:

Patient:

Adresse:

Klinisk vejledning er udviklet af Addison's Clinical Advisory Panel for ADSHG www.addisons.org.uk og bearbejdet til dansk af Addison Foreningen i Danmark www.addison.dk med rådgivning fra Silkeborg Centralsygehus og Odense Universitetshospital.

AKUT, LIVSREDDENDE BEHANDLING:

- **Solu-Cortef 100 mg, intravenøst**
- **Saltvand (natriumchlorid) intravenøst**



ADDISON FORENINGEN I DANMARK

Addison krise/koma
AKUT KORTISOLMANGEL